

## Line Pro

P.1~ 屋内用ラインテープ

### ラインプロ

51アイテム追加ラインアップ!!  
カラーバリエーションも  
豊富になりました!



## Bumper Pro

P.9~ 工場用プロテクター

### バンパープロ

赤/白(反射)、金具付、  
サイズバリエーションを追加!



## Trim & Trimseal

P.19~ 簡単取り付けでエッジを保護

### ラバーシール/ ラバーエッジトリム

サイズバリエーションを追加!



# BEFORE



# AFTER




プロユース向けラインテープ



# Line Pro





**Line Pro**



## ● 剥れにくい、破れにくい、糊が残りにくいプロユース仕様



## ● 豊富なバリエーションで様々なシチュエーションに対応



### ■ 使用上のご注意


貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けて下さい。

# 新製品紹介

新色も新たに加わり  
さらに使用用途が広がりました!

## テープ

新色4色追加




## L型・T型シート

新色6色追加



## 足型シート

新色8色追加



新製品

## 丸型



区域表示に!



## ラベルプロテクター



床面の  
ラベル保護に!




# 使い分けに便利な4タイプ 全10色テープ



## テープ(50mm幅)



受付15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)
白	LP110	50mm×10m	1	5,100
	LP130	50mm×30m	1	14,400
黄	LP210	50mm×10m	1	5,100
	LP230	50mm×30m	1	14,400
青	LP510	50mm×10m	1	5,100
	LP530	50mm×30m	1	14,400
赤	LP610	50mm×10m	1	5,100
	LP630	50mm×30m	1	14,400
橙	LP710	50mm×10m	1	5,100
	LP730	50mm×30m	1	14,400
緑	LP810	50mm×10m	1	5,100
	LP830	50mm×30m	1	14,400
黒	LP1110	50mm×10m	1	5,100
	LP1130	50mm×30m	1	14,400
茶	LP1210	50mm×10m	1	5,100
	LP1230	50mm×30m	1	14,400
灰	LP1310	50mm×10m	1	5,100
	LP1330	50mm×30m	1	14,400
紫	LP1410	50mm×10m	1	5,100
	LP1430	50mm×30m	1	14,400

New

New

New

New

New

New

New

New

粘着力:14N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## テープ(75mm幅)



受付15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)
白	LP130-2	75mm×30m	1	16,500
黄	LP230-2	75mm×30m	1	16,500
青	LP530-2	75mm×30m	1	16,500
赤	LP630-2	75mm×30m	1	16,500
橙	LP730-2	75mm×30m	1	16,500
緑	LP830-2	75mm×30m	1	16,500
黒	LP1130-2	75mm×30m	1	16,500
茶	LP1230-2	75mm×30m	1	16,500
灰	LP1330-2	75mm×30m	1	16,500
紫	LP1430-2	75mm×30m	1	16,500

New

New

New

New

粘着力:21N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## テープ(100mm幅)



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)	
白	LP130-3	100mm×30m	1	18,500	
黄	LP230-3	100mm×30m	1	18,500	
青	LP530-3	100mm×30m	1	18,500	
赤	LP630-3	100mm×30m	1	18,500	
橙	LP730-3	100mm×30m	1	18,500	
緑	LP830-3	100mm×30m	1	18,500	
黒	LP1130-3	100mm×30m	1	18,500	New
茶	LP1230-3	100mm×30m	1	18,500	New
灰	LP1330-3	100mm×30m	1	18,500	New
紫	LP1430-3	100mm×30m	1	18,500	New

粘着力:28N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## テープ(150mm幅)



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)	
白	LP130-4	150mm×30m	1	26,200	
黄	LP230-4	150mm×30m	1	26,200	
青	LP530-4	150mm×30m	1	26,200	
赤	LP630-4	150mm×30m	1	26,200	
橙	LP730-4	150mm×30m	1	26,200	
緑	LP830-4	150mm×30m	1	26,200	
黒	LP1130-4	150mm×30m	1	26,200	New
茶	LP1230-4	150mm×30m	1	26,200	New
灰	LP1330-4	150mm×30m	1	26,200	New
紫	LP1430-4	150mm×30m	1	26,200	New

粘着力:42N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

### ■フリーザー用ラインプロ(参考)



**特殊な粘着剤により**  
**-29℃までの環境下でも**  
**ご使用いただけます。**

※本製品は標準在庫品ではございません。  
詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

安全性


# を高める 注意喚起テープ



## テープ(トラ模様)



受付15:00まで



色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)
黄	LP310	50mm×10m	1	6,600
黒	LP330	50mm×30m	1	19,200
赤	LP910	50mm×10m	1	6,600
白	LP930	50mm×30m	1	19,200

粘着力:20N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠


材質 本体:PVC  
粘着材:ゴム系

板厚 t 1.0

## テープ(蓄光)




受付15:00まで



色	品番	幅×長さ	入数	価格(円)
黄	LP410	50mm×10m	1	7,000
	LP430	50mm×30m	1	20,000

粘着力:10N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠



発光イメージ

停電など緊急時の  
通路誘導に。

材質 本体:PVC  
粘着材:ゴム系

板厚 t 1.0

便利

# な形状バリエーション



## L型シート




受付15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

寸法図 単位: mm



色	品番	入数	価格(円)
白	LPL1	2	500
黄	LPL2	2	500
青	LPL5	2	500
赤	LPL6	2	500
橙	LPL7	2	500
緑	LPL8	2	500
黒	LPL11	2	500
茶	LPL12	2	500
灰	LPL13	2	500
紫	LPL14	2	500

New

New

New

New

New


New

粘着力:14N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## T型シート




受付15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

寸法図 単位: mm



色	品番	入数	価格(円)
白	LPT1	2	500
黄	LPT2	2	500
青	LPT5	2	500
赤	LPT6	2	500
橙	LPT7	2	500
緑	LPT8	2	500
黒	LPT11	2	500
茶	LPT12	2	500
灰	LPT13	2	500
紫	LPT14	2	500

New

New

New

New


New

New


粘着力:14N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

裏面フィルムを剥がしやすくする為  
L型・T型シートの納入は図の様に  
なります。

○L型




○T型



## 足型シート




受付 15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

寸法図 単位: mm



色	品番	入数	価格(円)
白	LPF1	2	500
黄	LPF2	2	500
青	LPF5	2	500
赤	LPF6	2	500
橙	LPF7	2	500
緑	LPF8	2	500
黒	LPF11	2	500
茶	LPF12	2	500
灰	LPF13	2	500
紫	LPF14	2	500




粘着力:11N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## 丸型シート




受付 15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 1.0

寸法図 単位: mm



色	品番	入数	価格(円)
白	LPM1	10	1,200
黄	LPM2	10	1,200
青	LPM5	10	1,200
赤	LPM6	10	1,200
橙	LPM7	10	1,200
緑	LPM8	10	1,200
黒	LPM11	10	1,200
茶	LPM12	10	1,200
灰	LPM13	10	1,200
紫	LPM14	10	1,200



粘着力:21N(参考値)…JIS Z 0237 に準拠

## ラベルプロテクター




受付 15:00まで



材質	本体:PVC 粘着材:ゴム系
板厚	t 0.2

寸法図 単位: mm



品番	入数	価格(円)
LPP1	10	3,000



ロール状での納入となります。




耐久性のある透明シートでラベルを保護します。

# Bumper Pro バンパープロ


## 特長




耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン



簡単に取付可能な両面テープ付



耐久性、耐水性に優れたPU(ポリウレタン)フィルムコーティング。視認性に優れたトラ模様



**蓄光** 暗い場所でも優れた視認性

## アプリケーション紹介



階段



頭上部



物流倉庫


### 技術データ (参考値)

- ・ 硬度 (ショア) ..... A60  
    ※ BP10~BP15 は A70 になります。
- ・ 粘着力 ..... 21N/25mm
- ・ 使用環境温度 ..... - 25℃ ~ 80℃

# 新製品紹介

色・金具付・サイズを追加！  
目的に合わせてお選びいただけます


## 色



赤／白(反射)追加


高反射で注意喚起力アップ

## 金具付



テープでは設置できない場所にも  
金具で設置可能に！

## サイズバリエーション




# コーナータイプ



受付15:00まで



BP1




品番	長さ (m)	価格 (円)
BP1-L1	1	4,800
BP1-L2	2	9,600
BP1-L3	3	14,400
BP1-L4	4	19,200
BP1-L5	5	24,000



BP19

BP23  
(反射)



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP19-L1	1	7,900
BP23-L1	1	14,800


New

New



BP26

BP29  
(反射)



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP26-L1	1	16,900
BP29-L1	1	23,800

New

New

〈付属品〉・ コーチスクリュー(ステンレス)6×40 6本



・ アンカープラグ(ナイロン) 6本

※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。穴加工サイズ : φ8 深さ 45mm




暗い場所でも優れた視認性

蓄光




品番	長さ (m)	価格 (円)
BP16-L1	1	9,800




発光イメージ

光輝性能


	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射 (照射幅50mm) ※ISO15370適合	50 mcd/m <sup>2</sup>	9 mcd/m <sup>2</sup>




品番	長さ (m)	価格 (円)
BP2-L1	1	4,600
BP2-L2	2	9,200
BP2-L3	3	13,800
BP2-L4	4	18,400
BP2-L5	5	23,000



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP3-L1	1	5,700
BP3-L2	2	11,400
BP3-L3	3	17,100
BP3-L4	4	22,800
BP3-L5	5	28,500





品番	長さ (m)	価格 (円)
BP20-L1	1	7,500 <span style="color: red;">New</span>
BP24-L1	1	14,300 <span style="color: red;">New</span>



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP27-L1	1	16,500 <span style="color: red;">New</span>
BP30-L1	1	23,300 <span style="color: red;">New</span>

〈付属品〉・ コーチスクリュー(ステンレス)6×40 6本  
 ・ アンカープラグ(ナイロン) 6本

※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。穴加工サイズ：φ8 深さ 45mm




# コーナータイプ





受付15:00まで



■BP1、BP2、BP3、BP16に対応したコーナージョイントです。  
単体でもコーナー保護にお使い頂けます。





品番	適用	価格(円)
<b>BP10</b>	BP1 2方向	<b>2,200</b>
<b>BP11</b>	BP16 3方向	<b>2,300</b>



品番	適用	価格(円)
<b>BP12</b>	BP2	2方向 <b>2,200</b>
<b>BP13</b>		3方向 <b>2,300</b>



品番	適用	価格(円)
<b>BP14</b>	BP3	2方向 <b>2,800</b>
<b>BP15</b>		3方向 <b>2,900</b>




# フラットタイプ



受付15:00まで



BP4




品番	長さ (m)	価格 (円)
BP4-L1	1	5,000
BP4-L2	2	10,000
BP4-L3	3	15,000
BP4-L4	4	20,000
BP4-L5	5	25,000



BP21

BP25  
(反射)



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP21-L1	1	8,500
BP25-L1	1	15,000

New


New



金具付

BP28

BP31  
(反射)



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP28-L1	1	17,500
BP31-L1	1	24,000

New

New

〈付属品〉・ コーチスクリュー(ステンレス)6×40 6本

・ アンカープラグ(ナイロン) 6本

※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。穴加工サイズ：φ8 深さ 45mm




暗い場所でも優れた視認性

蓄光




BP17



品番	長さ (m)	価格 (円)
<b>BP17-L1</b>	1	<b>10,500</b>



発光イメージ




光輝性能

	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射 (照射幅50mm) ※ISO15370適合	50 mcd/m <sup>2</sup>	9 mcd/m <sup>2</sup>




BP5



品番	長さ (m)	価格 (円)
<b>BP5-L1</b>	1	<b>5,900</b>
<b>BP5-L2</b>	2	<b>11,800</b>
<b>BP5-L3</b>	3	<b>17,700</b>
<b>BP5-L4</b>	4	<b>23,600</b>
<b>BP5-L5</b>	5	<b>29,500</b>



BP6




品番	長さ (m)	価格 (円)
<b>BP6-L1</b>	1	<b>4,800</b>
<b>BP6-L2</b>	2	<b>9,600</b>
<b>BP6-L3</b>	3	<b>14,400</b>
<b>BP6-L4</b>	4	<b>19,200</b>
<b>BP6-L5</b>	5	<b>24,000</b>

# エッジタイプ




受付15:00まで




品番	長さ(m)	価格(円)
BP7-L1	1	5,000
BP7-L2	2	10,000
BP7-L3	3	15,000
BP7-L4	4	20,000
BP7-L5	5	25,000

## 暗い場所でも優れた視認性




品番	長さ(m)	価格(円)
BP18-L1	1	10,500




### 光輝性能

	10分後	60分後
25ルクスで24時間照射 (照射幅50mm) ※ISO15370適合	50 mcd/m <sup>2</sup>	9 mcd/m <sup>2</sup>



品番	長さ(m)	価格(円)
BP8-L1	1	5,100
BP8-L2	2	10,200
BP8-L3	3	15,300
BP8-L4	4	20,400
BP8-L5	5	25,500




# Rタイプ



受付15:00まで




BP9



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP9-L1	1	7,300
BP9-L2	2	14,600
BP9-L3	3	21,900
BP9-L4	4	29,200
BP9-L5	5	36,500



BP22



品番	長さ (m)	価格 (円)
BP22-L1	1	8,500

New



# Trim & Trimseal トリム&トリムシール

## ラバーシール

RUBBER-SEAL



受付15:00まで




両面テープで簡単に取り付けができる  
クッション材です。

材質 EPDM

使用環境温度  $-28^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$

### 寸法図



発泡成型品の為、寸法に若干のバラツキが出る場合があります

注文例

TRS1 - L **2**

.....1本あたりの長さ = 2m

品番	色	価格(円)/m	硬度(ショア) 参考値	粘着力N <sup>※1</sup>
TRS1-2-L □	黒	650	A20 ゝ A30	10 <b>New</b>
TRS1-L □	黒	750		10
TRS2-L □	黒	1,250		10
TRS2-2-L □ <sup>※2</sup>	黒	2,250		20 <b>New</b>
TRS3-3W-L □	白	600		6 <b>New</b>
TRS3-L □	黒	550		8
TRS3-2-L □	黒	800		9 <b>New</b>
TRS4-L □	黒	600		10
TRS4-W-L □	白	750		27 <b>New</b>
TRS4-2-L □	黒	800		19 <b>New</b>
TRS5-L □	黒	800		17
TRS5-2-L □	黒	850		27 <b>New</b>
TRS5-2W-L □	白	900		18 <b>New</b>
TRS5-3-L □	黒	1,050		18 <b>New</b>
TRS5-4-L □ <sup>※2</sup>	黒	1,450		31 <b>New</b>
TRS6-L □	黒	500		8
TRS7-L □	黒	650		10

長さ50m以上の場合はお問い合わせ下さい

※1 表記の粘着力試験法はJIS Z 0237 に準拠

※2 TRS2-2-L □/TRS5-4-L □ は最大30mとなります  
反発力については、ホームページをご覧ください

アプリケーション






芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。

また、粘着作用のあるシーラー材付もラインアップ。(接着剤ではありません)


材質 ネオプレン

使用環境温度  $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$


### 寸法図




TRE08




TRE08-2




TRE16  
TRE16-H




TRE16-2




TRE32  
TRE32-H




TRE32-2



TRE48  
TRE48-H



TRE48-2



TRE64  
TRE64-H



注文例

TRE08 - L **2**

.....1本あたりの長さ = 2m




品番	価格(円)/m	シーラー材	対応板厚	硬度(ショア) 参考値	向き①*	向き②*	向き③*	
TRE08-L □	300	—	0.8	A70 ∩ A80	R20	R20	R10	
TRE08-2-L □	580	—	0.8		R20	R20	R10	New
TRE16-L □	360	—	1.6		R20	R20	R10	
TRE16-2-L □	650	—	1.6		R60	R30	R10	New
TRE16-H-L □	550	○	1.6		R20	R20	R10	
TRE32-L □	500	—	3.2		R40	R30	R10	
TRE32-2-L □	900	—	3.2		R90	R30	R10	New
TRE32-H-L □	680	○	3.2		R40	R30	R10	
TRE48-L □	950	—	4.8		R50	R20	R30	New
TRE48-2-L □	1,350	—	4.8		R100	R50	R20	New
TRE48-H-L □	1,150	○	4.8		R50	R30	R20	New
TRE64-L □	1,050	—	6.4		R60	R20	R30	New
TRE64-H-L □	1,250	○	6.4		R60	R20	R50	New

長さ50m以上の場合はお問い合わせ下さい

\*取り付け場所の板厚、形状により上記値以上でも取付できない場合があります

### アプリケーション



その他のトリム&トリムシールは  
総合カタログ、または Web をご覧ください




## カタログラインアップ



### 総合カタログ

FA現場のあらゆるニーズに、15,000以上のアイテムでお応えします。



### イワタクイックカタログ

ホームページでの商品検索性に特化した1冊。IQコードで簡単に商品を検索、選定可能です。



### 塗装治具カタログ

ありそうでなかった… これからの塗装治具。ハンガーやフック、耐熱性マスキングパーツを標準化。

## Web サイトのご案内



新製品情報や CAD データダウンロード、オンラインショップなど、IWATA のすべてを知っていただけます。



## 株式会社 岩田製作所



〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1  
TEL 0575-23-6161 FAX 0575-23-6160  
e-mail : info@iwata-fa.jp  
[www.iwata-fa.jp](http://www.iwata-fa.jp)