



シムリング

追加

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

隙間調整用のリング型スペーサーです。
1枚からご購入いただけます。



■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)		-	-	-	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)		±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.15:C2680, t 0.2~1.0:C2801)		-	-	-	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

● 10枚入の場合

品番



R F 002 004 010

材質: 鉄、内径: $\phi 2$ 、外径: $\phi 4$ 、
板厚: 0.1の場合

● 1枚単位の場合

品番



BR F 002 004 010

材質: 鉄、内径: $\phi 2$ 、外径: $\phi 4$ 、
板厚: 0.1の場合

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

セット販売はP.152

セミオーダー

▶ P.156

オプション

マーキング
▶ P.219

黒染め
▶ P.220

仮止め用粘着剤付
▶ P.220

エ
ワ
ン
ド
シ
ム
ス
パ
ー
サ
ー
ブ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入					1枚単位				
			品番		価格(円)			品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 BR[F]	ステンレス BR[S]	真鍮 BR[B]
2	3	0.01	R□002003001	—	1,480	—	BR□002003001	—	180	—		
		0.02	R□002003002	—	1,660	—	BR□002003002	—	200	—		
		0.03	R□002003003	—	1,660	—	BR□002003003	—	200	—		
		0.05	R□002003005	—	1,480	—	BR□002003005	—	180	—		
		0.1	R□002003010	—	1,780	—	BR□002003010	—	210	—		
		0.15	R□002003015	—	1,780	—	BR□002003015	—	210	—		
		0.2	R□002003020	—	1,780	—	BR□002003020	—	210	—		
		0.3	R□002003030	—	1,780	—	BR□002003030	—	210	—		
	4 5 6	0.01	R□002__001	—	1,010	—	BR□002__001	—	120	—		
		0.02	R□002__002	—	1,430	—	BR□002__002	—	180	—		
		0.03	R□002__003	—	1,430	—	BR□002__003	—	180	—		
		0.05	R□002__005	—	1,010	830	BR□002__005	—	120	100		
		0.1	R□002__010	490	1,130	1,070	BR□002__010	80	130	130		
		0.15	R□002__015	490	1,130	1,070	BR□002__015	80	130	130		
		0.2	R□002__020	490	1,130	1,070	BR□002__020	80	130	130		
		0.3	R□002__030	490	1,130	1,070	BR□002__030	80	130	130		
		0.5	R□002__050	490	1,250	1,200	BR□002__050	80	140	140		
		1.0	R□002__100	610	1,480	1,460	BR□002__100	90	180	180		
		3	4	0.01	R□003004001	—	1,480	—	BR□003004001	—	180	—
				0.02	R□003004002	—	1,660	—	BR□003004002	—	200	—
0.03	R□003004003			—	1,660	—	BR□003004003	—	200	—		
0.05	R□003004005			—	1,480	—	BR□003004005	—	180	—		
0.1	R□003004010			—	1,780	—	BR□003004010	—	210	—		
0.15	R□003004015			—	1,780	—	BR□003004015	—	210	—		
0.2	R□003004020			—	1,780	—	BR□003004020	—	210	—		
0.3	R□003004030			—	1,780	—	BR□003004030	—	210	—		
5 6 7 8 9 10	0.01		R□003__001	—	780	—	BR□003__001	—	100	—		
	0.02		R□003__002	—	1,190	—	BR□003__002	—	140	—		
	0.03		R□003__003	—	1,190	—	BR□003__003	—	140	—		
	0.05		R□003__005	—	780	650	BR□003__005	—	100	90		
	0.1		R□003__010	370	1,010	960	BR□003__010	70	120	120		
	0.15		R□003__015	370	1,010	960	BR□003__015	70	120	120		
	0.2		R□003__020	370	1,010	960	BR□003__020	70	120	120		
	0.3		R□003__030	370	1,010	960	BR□003__030	70	120	120		
	0.5		R□003__050	370	1,250	1,070	BR□003__050	70	140	130		
	1.0		R□003__100	490	1,480	1,330	BR□003__100	80	180	150		

ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位							
			品番		価格(円)		品番		価格(円)					
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 BR[F]	ステンレス BR[S]	真鍮 BR[B]		
4	5	0.01	R□004005001	—	1,480	—	BR□004005001	—	180	—				
		0.02	R□004005002	—	1,660	—	BR□004005002	—	200	—				
		0.03	R□004005003	—	1,660	—	BR□004005003	—	200	—				
		0.05	R□004005005	—	1,480	—	BR□004005005	—	180	—				
		0.1	R□004005010	—	1,780	—	BR□004005010	—	210	—				
		0.15	R□004005015	—	1,780	—	BR□004005015	—	210	—				
		0.2	R□004005020	—	1,780	—	BR□004005020	—	210	—				
		0.3	R□004005030	—	1,780	—	BR□004005030	—	210	—				
	6	7	0.01	R□004__001	—	780	—	BR□004__001	—	100	—			
			0.02	R□004__002	—	1,190	—	BR□004__002	—	140	—			
			0.03	R□004__003	—	1,190	—	BR□004__003	—	140	—			
			0.05	R□004__005	—	780	650	BR□004__005	—	100	90			
			8	9	0.1	R□004__010	370	1,010	960	BR□004__010	70	120	120	
					10	0.15	R□004__015	370	1,010	960	BR□004__015	70	120	120
						0.2	R□004__020	370	1,010	960	BR□004__020	70	120	120
					12	13	0.3	R□004__030	370	1,010	960	BR□004__030	70	120
			0.5	R□004__050			370	1,250	1,070	BR□004__050	70	140	130	
			5	7	0.01	R□005__001	—	890	—	BR□005__001	—	110	—	
0.02	R□005__002	—			1,310	—	BR□005__002	—	150	—				
0.03	R□005__003	—			1,310	—	BR□005__003	—	150	—				
0.05	R□005__005	—			890	650	BR□005__005	—	110	90				
8	9	0.1			R□005__010	370	1,010	960	BR□005__010	70	120	120		
		10			0.15	R□005__015	370	1,010	960	BR□005__015	70	120	120	
					0.2	R□005__020	370	1,010	960	BR□005__020	70	120	120	
		12			13	0.3	R□005__030	370	1,010	960	BR□005__030	70	120	120
0.5	R□005__050					370	1,250	1,070	BR□005__050	70	140	130		
6	8	0.01			R□006__001	—	890	—	BR□006__001	—	110	—		
		0.02	R□006__002	—	1,310	—	BR□006__002	—	150	—				
		0.03	R□006__003	—	1,310	—	BR□006__003	—	150	—				
		0.05	R□006__005	—	890	830	BR□006__005	—	110	100				
		9	10	0.1	R□006__010	370	1,010	960	BR□006__010	70	120	120		
				12	0.15	R□006__015	370	1,010	960	BR□006__015	70	120	120	
					0.2	R□006__020	370	1,010	960	BR□006__020	70	120	120	
				14	15	0.3	R□006__030	370	1,010	960	BR□006__030	70	120	120
		0.5	R□006__050			370	1,250	1,070	BR□006__050	70	140	130		
		16	18	1.0	R□006__100	490	1,480	1,330	BR□006__100	80	180	150		

セミオーダー	オプション		
▶P.156	マーキング ▶P.219	黒染め ▶P.220	仮止め用粘着剤付 ▶P.220

エ
ワ
シ
ム
シ
ン
ド
ブ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング
キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入					1枚単位				
			品番		価格(円)			品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 BR[F]	ステンレス BR[S]	真鍮 BR[B]
7	10	0.01	R□007010001	—	890	—	BR□007010001	—	110	—	追加	
		0.02	R□007010002	—	1,310	—	BR□007010002	—	150	—	追加	
		0.03	R□007010003	—	1,310	—	BR□007010003	—	150	—	追加	
		0.05	R□007010005	—	890	830	BR□007010005	—	110	100	追加	
		0.1	R□007010010	370	1,010	960	BR□007010010	70	120	120	追加	
		0.15	R□007010015	370	1,010	960	BR□007010015	70	120	120	追加	
		0.2	R□007010020	370	1,010	960	BR□007010020	70	120	120	追加	
		0.3	R□007010030	370	1,010	960	BR□007010030	70	120	120	追加	
		0.5	R□007010050	370	1,250	1,070	BR□007010050	70	140	130	追加	
		1.0	R□007010100	490	1,480	1,330	BR□007010100	80	180	150	追加	
8	10 12 13 14 15 16 18 20	0.01	R□008__001	—	890	—	BR□008__001	—	110	—		
		0.02	R□008__002	—	1,310	—	BR□008__002	—	150	—		
		0.03	R□008__003	—	1,310	—	BR□008__003	—	150	—		
		0.05	R□008__005	—	890	830	BR□008__005	—	110	100		
		0.1	R□008__010	370	1,010	960	BR□008__010	70	120	120		
		0.15	R□008__015	370	1,010	960	BR□008__015	70	120	120		
		0.2	R□008__020	370	1,010	960	BR□008__020	70	120	120		
		0.3	R□008__030	370	1,010	960	BR□008__030	70	120	120		
		0.5	R□008__050	370	1,250	1,070	BR□008__050	70	140	130		
		1.0	R□008__100	490	1,480	1,330	BR□008__100	80	180	150		
9	13	0.01	R□009013001	—	890	—	BR□009013001	—	110	—	追加	
		0.02	R□009013002	—	1,310	—	BR□009013002	—	150	—	追加	
		0.03	R□009013003	—	1,310	—	BR□009013003	—	150	—	追加	
		0.05	R□009013005	—	890	830	BR□009013005	—	110	100	追加	
		0.1	R□009013010	370	1,010	960	BR□009013010	70	120	120	追加	
		0.15	R□009013015	370	1,010	960	BR□009013015	70	120	120	追加	
		0.2	R□009013020	370	1,010	960	BR□009013020	70	120	120	追加	
		0.3	R□009013030	370	1,010	960	BR□009013030	70	120	120	追加	
		0.5	R□009013050	370	1,250	1,070	BR□009013050	70	140	130	追加	
		1.0	R□009013100	610	1,480	1,330	BR□009013100	90	180	150	追加	
10	12 13 14 15 16 18 20	0.01	R□010__001	—	890	—	BR□010__001	—	110	—		
		0.02	R□010__002	—	1,310	—	BR□010__002	—	150	—		
		0.03	R□010__003	—	1,310	—	BR□010__003	—	150	—		
		0.05	R□010__005	—	890	830	BR□010__005	—	110	100		
		0.1	R□010__010	370	1,010	960	BR□010__010	70	120	120		
		0.15	R□010__015	370	1,010	960	BR□010__015	70	120	120		
		0.2	R□010__020	370	1,010	960	BR□010__020	70	120	120		
		0.3	R□010__030	370	1,010	960	BR□010__030	70	120	120		
		0.5	R□010__050	370	1,250	1,070	BR□010__050	70	140	130		
		1.0	R□010__100	610	1,480	1,330	BR□010__100	90	180	150		



ワシム・スパーサー
エンドプレート

ワシム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 BR[F]	
12	14	0.01	R□012__001	—	890	—	BR□012__001	—	110	—	追加
		0.02	R□012__002	—	1,310	—	BR□012__002	—	150	—	追加
		0.03	R□012__003	—	1,310	—	BR□012__003	—	150	—	追加
		0.05	R□012__005	—	890	830	BR□012__005	—	110	100	追加
		0.1	R□012__010	370	1,010	960	BR□012__010	70	120	120	追加
		0.15	R□012__015	370	1,010	960	BR□012__015	70	120	120	追加
		0.2	R□012__020	370	1,010	960	BR□012__020	70	120	120	追加
		0.3	R□012__030	370	1,010	960	BR□012__030	70	120	120	追加
		0.5	R□012__050	370	1,250	1,070	BR□012__050	70	140	130	追加
		1.0	R□012__100	610	1,480	1,330	BR□012__100	90	180	150	追加
13	19	0.01	R□013019001	—	1,010	—	BR□013019001	—	120	—	
		0.02	R□013019002	—	1,430	—	BR□013019002	—	180	—	
		0.03	R□013019003	—	1,430	—	BR□013019003	—	180	—	
		0.05	R□013019005	—	1,010	960	BR□013019005	—	120	120	
		0.1	R□013019010	370	1,010	1,070	BR□013019010	70	120	130	
		0.15	R□013019015	370	1,010	1,070	BR□013019015	70	120	130	
		0.2	R□013019020	370	1,010	1,070	BR□013019020	70	120	130	
		0.3	R□013019030	370	1,010	1,070	BR□013019030	70	120	130	
		0.5	R□013019050	490	1,250	1,330	BR□013019050	80	140	150	
		1.0	R□013019100	610	1,480	1,580	BR□013019100	90	180	190	
15	17	0.01	R□015__001	—	1,010	—	BR□015__001	—	120	—	追加
		0.02	R□015__002	—	1,430	—	BR□015__002	—	180	—	追加
		0.03	R□015__003	—	1,430	—	BR□015__003	—	180	—	追加
		0.05	R□015__005	—	1,010	960	BR□015__005	—	120	120	追加
		0.1	R□015__010	370	1,010	1,070	BR□015__010	70	120	130	追加
		0.15	R□015__015	370	1,010	1,070	BR□015__015	70	120	130	追加
		0.2	R□015__020	370	1,010	1,070	BR□015__020	70	120	130	追加
		0.3	R□015__030	370	1,010	1,070	BR□015__030	70	120	130	追加
		0.5	R□015__050	490	1,250	1,330	BR□015__050	80	140	150	追加
		1.0	R□015__100	610	1,480	1,580	BR□015__100	90	180	190	追加
16	19	0.01	R□016__001	—	1,480	—	BR□016__001	—	180	—	追加
		0.02	R□016__002	—	2,130	—	BR□016__002	—	250	—	追加
		0.03	R□016__003	—	2,130	—	BR□016__003	—	250	—	追加
		0.05	R□016__005	—	1,480	1,460	BR□016__005	—	180	180	追加
		0.1	R□016__010	370	1,010	1,070	BR□016__010	70	120	130	追加
		0.15	R□016__015	370	1,010	1,070	BR□016__015	70	120	130	追加
		0.2	R□016__020	370	1,010	1,070	BR□016__020	70	120	130	追加
		0.3	R□016__030	370	1,010	1,070	BR□016__030	70	120	130	追加
		0.5	R□016__050	490	1,250	1,330	BR□016__050	80	140	150	追加
		1.0	R□016__100	720	1,480	1,580	BR□016__100	100	180	190	追加

セミオーダー	オプション		
▶P.156	マーキング ▶P.219	黒染め ▶P.220	仮止め用粘着剤付 ▶P.220

ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 BR[F]	
22	26 28 30 32 35 40	0.01	R□022__001	—	2,500	—	BR□022__001	—	290	—	追加
		0.02	R□022__002	—	3,550	—	BR□022__002	—	410	—	追加
		0.03	R□022__003	—	3,550	—	BR□022__003	—	410	—	追加
		0.05	R□022__005	—	2,500	2,530	BR□022__005	—	290	290	追加
		0.1	R□022__010	370	1,370	1,330	BR□022__010	70	170	150	追加
		0.15	R□022__015	370	1,370	1,330	BR□022__015	70	170	150	追加
		0.2	R□022__020	370	1,370	1,330	BR□022__020	70	170	150	追加
		0.3	R□022__030	370	1,370	1,330	BR□022__030	70	170	150	追加
		0.5	R□022__050	610	1,900	1,770	BR□022__050	90	220	210	追加
		1.0	R□022__100	790	2,130	2,030	BR□022__100	100	250	230	追加
23	30	0.01	R□023030001	—	2,840	—	BR□023030001	—	340	—	
		0.02	R□023030002	—	4,150	—	BR□023030002	—	490	—	
		0.03	R□023030003	—	4,150	—	BR□023030003	—	490	—	
		0.05	R□023030005	—	2,840	3,030	BR□023030005	—	340	360	
		0.1	R□023030010	370	1,370	1,330	BR□023030010	70	170	150	
		0.15	R□023030015	370	1,370	1,330	BR□023030015	70	170	150	
		0.2	R□023030020	370	1,370	1,330	BR□023030020	70	170	150	
		0.3	R□023030030	370	1,370	1,330	BR□023030030	70	170	150	
		0.5	R□023030050	790	1,900	1,770	BR□023030050	100	220	210	
		1.0	R□023030100	1,020	2,130	2,030	BR□023030100	120	250	230	
25	28 30 32 35 40 42	0.01	R□025__001	—	2,840	—	BR□025__001	—	340	—	追加
		0.02	R□025__002	—	4,150	—	BR□025__002	—	490	—	追加
		0.03	R□025__003	—	4,150	—	BR□025__003	—	490	—	追加
		0.05	R□025__005	—	2,840	3,030	BR□025__005	—	340	360	追加
		0.1	R□025__010	370	1,370	1,330	BR□025__010	70	170	150	追加
		0.15	R□025__015	370	1,370	1,330	BR□025__015	70	170	150	追加
		0.2	R□025__020	370	1,370	1,330	BR□025__020	70	170	150	追加
		0.3	R□025__030	370	1,370	1,330	BR□025__030	70	170	150	追加
		0.5	R□025__050	790	1,900	1,770	BR□025__050	100	220	210	追加
		1.0	R□025__100	1,020	2,130	2,030	BR□025__100	120	250	230	追加
28	32 35 40 42 45	0.01	R□028__001	—	3,910	—	BR□028__001	—	450	—	
		0.02	R□028__002	—	5,560	—	BR□028__002	—	650	—	
		0.03	R□028__003	—	5,560	—	BR□028__003	—	650	—	
		0.05	R□028__005	—	3,910	3,780	BR□028__005	—	450	430	
		0.1	R□028__010	490	1,780	1,770	BR□028__010	80	210	210	
		0.15	R□028__015	490	1,780	1,770	BR□028__015	80	210	210	
		0.2	R□028__020	490	1,780	1,770	BR□028__020	80	210	210	
		0.3	R□028__030	490	1,780	1,770	BR□028__030	80	210	210	
		0.5	R□028__050	790	1,900	2,030	BR□028__050	100	220	230	
		1.0	R□028__100	1,020	2,250	2,270	BR□028__100	120	270	260	

セミオーダー	オプション		
▶P.156	マーキング ▶P.219	黒染め ▶P.220	仮止め用粘着剤付 ▶P.220

エ
ワ
シ
ム
シ
ン
ド
ブ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 BR[F]	ステンレス BR[S]
29	37	0.01	R□029037001	—	3,910	—	BR□029037001	—	450	—	
		0.02	R□029037002	—	5,560	—	BR□029037002	—	650	—	
		0.03	R□029037003	—	5,560	—	BR□029037003	—	650	—	
		0.05	R□029037005	—	3,910	3,780	BR□029037005	—	450	430	
		0.1	R□029037010	610	2,020	2,030	BR□029037010	90	230	230	
		0.15	R□029037015	610	2,020	2,030	BR□029037015	90	230	230	
		0.2	R□029037020	610	2,020	2,030	BR□029037020	90	230	230	
		0.3	R□029037030	610	2,020	2,030	BR□029037030	90	230	230	
		0.5	R□029037050	790	2,250	2,270	BR□029037050	100	270	260	
		1.0	R□029037100	1,020	2,730	2,270	BR□029037100	120	330	260	
30	32 35 40 42 45 50	0.01	R□030___001	—	3,910	—	BR□030___001	—	450	—	追加
		0.02	R□030___002	—	5,560	—	BR□030___002	—	650	—	追加
		0.03	R□030___003	—	5,560	—	BR□030___003	—	650	—	追加
		0.05	R□030___005	—	3,910	3,780	BR□030___005	—	450	430	追加
		0.1	R□030___010	610	2,020	2,030	BR□030___010	90	230	230	追加
		0.15	R□030___015	610	2,020	2,030	BR□030___015	90	230	230	追加
		0.2	R□030___020	610	2,020	2,030	BR□030___020	90	230	230	追加
		0.3	R□030___030	610	2,020	2,030	BR□030___030	90	230	230	追加
		0.5	R□030___050	790	2,250	2,270	BR□030___050	100	270	260	追加
		1.0	R□030___100	1,020	2,730	2,270	BR□030___100	120	330	260	追加
32	37 40	0.01	R□032___001	—	4,620	—	BR□032___001	—	540	—	追加
		0.02	R□032___002	—	6,620	—	BR□032___002	—	780	—	追加
		0.03	R□032___003	—	6,620	—	BR□032___003	—	780	—	追加
		0.05	R□032___005	—	4,620	4,670	BR□032___005	—	540	550	追加
		0.1	R□032___010	610	2,020	2,030	BR□032___010	90	230	230	追加
		0.15	R□032___015	610	2,020	2,030	BR□032___015	90	230	230	追加
		0.2	R□032___020	610	2,020	2,030	BR□032___020	90	230	230	追加
		0.3	R□032___030	610	2,020	2,030	BR□032___030	90	230	230	追加
		0.5	R□032___050	790	2,250	2,270	BR□032___050	100	270	260	追加
		1.0	R□032___100	1,260	2,730	2,400	BR□032___100	150	330	280	追加
35	42 45 50 55	0.01	R□035___001	—	4,620	—	BR□035___001	—	540	—	
		0.02	R□035___002	—	6,620	—	BR□035___002	—	780	—	
		0.03	R□035___003	—	6,620	—	BR□035___003	—	780	—	
		0.05	R□035___005	—	4,620	4,670	BR□035___005	—	540	550	
		0.1	R□035___010	610	2,020	2,030	BR□035___010	90	230	230	
		0.15	R□035___015	610	2,020	2,030	BR□035___015	90	230	230	
		0.2	R□035___020	610	2,020	2,030	BR□035___020	90	230	230	
		0.3	R□035___030	610	2,020	2,030	BR□035___030	90	230	230	
		0.5	R□035___050	790	2,250	2,270	BR□035___050	100	270	260	
		1.0	R□035___100	1,260	2,730	2,400	BR□035___100	150	330	280	



ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位			
			品番		価格(円)		品番		価格(円)	
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 BR[F]
40	45 47 50 55 60	0.01	R□040__001	—	6,150	—	BR□040__001	—	700	—
		0.02	R□040__002	—	8,740	—	BR□040__002	—	1,000	—
		0.03	R□040__003	—	8,740	—	BR□040__003	—	1,000	—
		0.05	R□040__005	—	6,150	5,790	BR□040__005	—	700	670
		0.1	R□040__010	610	2,020	2,030	BR□040__010	90	230	230
		0.15	R□040__015	610	2,020	2,030	BR□040__015	90	230	230
		0.2	R□040__020	610	2,020	2,030	BR□040__020	90	230	230
		0.3	R□040__030	610	2,020	2,030	BR□040__030	90	230	230
		0.5	R□040__050	900	2,250	2,270	BR□040__050	110	270	260
		1.0	R□040__100	1,570	2,730	2,400	BR□040__100	190	330	280
42	52	0.01	R□042052001	—	7,690	—	BR□042052001	—	890	—
		0.02	R□042052002	—	11,100	—	BR□042052002	—	1,270	—
		0.03	R□042052003	—	11,100	—	BR□042052003	—	1,270	—
		0.05	R□042052005	—	7,690	7,940	BR□042052005	—	890	880
		0.1	R□042052010	720	2,130	2,160	BR□042052010	100	250	250
		0.15	R□042052015	720	2,130	2,160	BR□042052015	100	250	250
		0.2	R□042052020	720	2,130	2,160	BR□042052020	100	250	250
		0.3	R□042052030	720	2,130	2,160	BR□042052030	100	250	250
		0.5	R□042052050	900	2,610	2,530	BR□042052050	110	300	290
		1.0	R□042052100	1,670	3,080	2,920	BR□042052100	200	360	340
45	50 55 60	0.01	R□045__001	—	7,690	—	BR□045__001	—	890	—
		0.02	R□045__002	—	11,100	—	BR□045__002	—	1,270	—
		0.03	R□045__003	—	11,100	—	BR□045__003	—	1,270	—
		0.05	R□045__005	—	7,690	7,940	BR□045__005	—	890	880
		0.1	R□045__010	720	2,130	2,160	BR□045__010	100	250	250
		0.15	R□045__015	720	2,130	2,160	BR□045__015	100	250	250
		0.2	R□045__020	720	2,130	2,160	BR□045__020	100	250	250
		0.3	R□045__030	720	2,130	2,160	BR□045__030	100	250	250
		0.5	R□045__050	900	2,610	2,530	BR□045__050	110	300	290
		1.0	R□045__100	1,670	3,080	2,920	BR□045__100	200	360	340
47	55	0.01	R□047055001	—	7,690	—	BR□047055001	—	890	—
		0.02	R□047055002	—	11,100	—	BR□047055002	—	1,270	—
		0.03	R□047055003	—	11,100	—	BR□047055003	—	1,270	—
		0.05	R□047055005	—	7,690	7,940	BR□047055005	—	890	880
		0.1	R□047055010	720	2,130	2,160	BR□047055010	100	250	250
		0.15	R□047055015	720	2,130	2,160	BR□047055015	100	250	250
		0.2	R□047055020	720	2,130	2,160	BR□047055020	100	250	250
		0.3	R□047055030	720	2,130	2,160	BR□047055030	100	250	250
		0.5	R□047055050	900	2,610	2,530	BR□047055050	110	300	290
		1.0	R□047055100	1,670	3,080	2,920	BR□047055100	200	360	340

セミオーダー

オプション

▶P.156

マーキング
▶P.219

黒染め
▶P.220

仮止め用粘着剤付
▶P.220

ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ---:外径		鉄 BR[F]	
62	68 72	0.01	R□062__001	—	22,000	—	BR□062__001	—	2,600	—	追加
		0.02	R□062__002	—	22,000	—	BR□062__002	—	2,600	—	追加
		0.03	R□062__003	—	22,000	—	BR□062__003	—	2,600	—	追加
		0.05	R□062__005	—	13,220	13,230	BR□062__005	—	1,510	1,470	追加
		0.1	R□062__010	1,020	3,550	3,590	BR□062__010	130	420	430	追加
		0.15	R□062__015	1,020	3,550	3,590	BR□062__015	130	420	430	追加
		0.2	R□062__020	1,020	3,550	3,590	BR□062__020	130	420	430	追加
		0.3	R□062__030	1,020	3,550	3,590	BR□062__030	130	420	430	追加
		0.5	R□062__050	1,400	4,250	4,390	BR□062__050	180	520	530	追加
		1.0	R□062__100	2,120	4,970	5,140	BR□062__100	280	580	630	追加
65	80 85	0.01	R□065__001	—	29,500	—	BR□065__001	—	3,450	—	追加
		0.02	R□065__002	—	29,500	—	BR□065__002	—	3,450	—	追加
		0.03	R□065__003	—	29,500	—	BR□065__003	—	3,450	—	追加
		0.05	R□065__005	—	13,720	13,950	BR□065__005	—	1,600	1,630	追加
		0.1	R□065__010	1,700	3,720	3,800	BR□065__010	220	430	450	追加
		0.15	R□065__015	1,700	3,720	3,800	BR□065__015	220	430	450	追加
		0.2	R□065__020	1,700	3,720	3,800	BR□065__020	220	430	450	追加
		0.3	R□065__030	1,700	3,720	3,800	BR□065__030	220	430	450	追加
		0.5	R□065__050	2,100	4,540	4,700	BR□065__050	270	540	560	追加
		1.0	R□065__100	2,900	5,350	5,600	BR□065__100	350	630	650	追加
70	80	0.01	R□070080001	—	29,500	—	BR□070080001	—	3,450	—	追加
		0.02	R□070080002	—	29,500	—	BR□070080002	—	3,450	—	追加
		0.03	R□070080003	—	29,500	—	BR□070080003	—	3,450	—	追加
		0.05	R□070080005	—	13,720	13,950	BR□070080005	—	1,600	1,630	追加
		0.1	R□070080010	1,700	3,720	3,800	BR□070080010	220	430	450	追加
		0.15	R□070080015	1,700	3,720	3,800	BR□070080015	220	430	450	追加
		0.2	R□070080020	1,700	3,720	3,800	BR□070080020	220	430	450	追加
		0.3	R□070080030	1,700	3,720	3,800	BR□070080030	220	430	450	追加
		0.5	R□070080050	2,100	4,540	4,700	BR□070080050	270	540	560	追加
		1.0	R□070080100	2,900	5,350	5,600	BR□070080100	350	630	650	追加
80	90	0.01	R□080090001	—	29,500	—	BR□080090001	—	3,450	—	追加
		0.02	R□080090002	—	29,500	—	BR□080090002	—	3,450	—	追加
		0.03	R□080090003	—	29,500	—	BR□080090003	—	3,450	—	追加
		0.05	R□080090005	—	14,800	15,100	BR□080090005	—	1,750	1,780	追加
		0.1	R□080090010	1,900	3,910	4,000	BR□080090010	240	460	470	追加
		0.15	R□080090015	1,900	3,910	4,000	BR□080090015	240	460	470	追加
		0.2	R□080090020	1,900	3,910	4,000	BR□080090020	240	460	470	追加
		0.3	R□080090030	1,900	3,910	4,000	BR□080090030	240	460	470	追加
		0.5	R□080090050	2,300	4,880	5,000	BR□080090050	290	570	590	追加
		1.0	R□080090100	3,000	5,800	6,150	BR□080090100	370	670	720	追加

セミオーダー

オプション

▶P.156

マーキング
▶P.219

黒染め
▶P.220

仮止め用粘着剤付
▶P.220



エ
ワ
シ
ム
シ
・
ス
ペ
ー
サ
ー
エ
ン
ド
プ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ-角座金

追加加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 t	10枚入				1枚単位				
			品番		価格(円)		品番		価格(円)		
			□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B] ___:外径		鉄 R[F]	ステンレス R[S]	真鍮 R[B]	□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B] ___:外径		鉄 BR[F]	
90	100	0.01	R□090100001	—	47,000	—	BR□090100001	—	5,450	—	追加
		0.02	R□090100002	—	47,000	—	BR□090100002	—	5,450	—	追加
		0.03	R□090100003	—	47,000	—	BR□090100003	—	5,450	—	追加
		0.05	R□090100005	—	15,200	15,500	BR□090100005	—	1,800	1,850	追加
		0.1	R□090100010	2,000	4,100	4,200	BR□090100010	250	480	490	追加
		0.15	R□090100015	2,000	4,100	4,200	BR□090100015	250	480	490	追加
		0.2	R□090100020	2,000	4,100	4,200	BR□090100020	250	480	490	追加
		0.3	R□090100030	2,000	4,100	4,200	BR□090100030	250	480	490	追加
		0.5	R□090100050	2,400	5,150	5,300	BR□090100050	300	590	620	追加
		1.0	R□090100100	3,100	6,400	6,800	BR□090100100	390	750	790	追加





シムリング 板厚セット

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

隙間調整用のリング型スペーサーです。
様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です。



単位：mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)									
	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	-	-	-	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)	±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.15: C2680, t 0.2~1.0: C2801)	-	-	-	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

●板厚セットの場合



セット内容	板厚	枚数
A	0.01/0.02/0.03/0.05	各10枚
B	0.1/0.2/0.3/0.5	各10枚

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)			
			品番		価格(円)	
			鉄 F	ステンレス S	真鍮 B	
3	3	0.01	SRS002003A	—	5,650	—
		0.02				
		0.03				
0.05						
2	4	0.01	SRS002___A	—	4,390	—
		0.02				
		0.03				
5	6	0.1	SR□002___B	1,760	4,180	3,970
		0.2				
		0.3				
4	4	0.01	SRS003004A	—	5,650	—
		0.02				
		0.03				
0.05						
3	5	0.01	SRS003___A	—	3,550	—
		0.02				
		0.03				
9	10	0.1	SR□003___B	1,330	3,850	3,560
		0.2				
		0.3				

内径 φd	外径 φD	板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)			
			品番		価格(円)	
			鉄 F	ステンレス S	真鍮 B	
4	5	0.01	SRS004005A	—	5,650	—
		0.02				
		0.03				
		0.05				
4	6	0.01	SRS004___A	—	3,550	—
		0.02				
		0.03				
		0.05				
4	8	0.1	SR□004___B	1,330	3,850	3,560
		0.2				
		0.3				
		0.5				
5	7	0.01	SRS005___A	—	3,960	—
		0.02				
		0.03				
		0.05				
5	12	0.1	SR□005___B	1,330	3,850	3,560
		0.2				
		0.3				
		0.5				

ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

内径φ d	外径φ D	板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)			
			品番		価格(円)	
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 SR [F]	ステンレス SR [S]
28	32 35 40 42 45	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS028___A	—	17,050	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□028___B	2,030	6,520	6,610
29	37	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS029037A	—	17,050	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□029037B	2,360	7,480	7,520
30	32 35 40 42 45 50	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS030___A	—	17,050	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□030___B	2,360	7,480	7,520 追加
32	37 40	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS032___A	—	20,230	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□032___B	2,360	7,480	7,520 追加
35	42 45 50 55	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS035___A	—	20,230	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□035___B	2,360	7,480	7,520
40	45 47 50 55 60	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS040___A	—	26,800	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□040___B	2,460	7,480	7,520
42	52	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS042052A	—	33,820	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□042052B	2,750	8,100	8,110
45	50 55 60	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS045___A	—	33,820	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□045___B	2,750	8,100	8,110

内径φ d	外径φ D	板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)			
			品番		価格(円)	
			□:材質記号 鉄[F], ステンレス[S], 真鍮[B] ___:外径		鉄 SR [F]	ステンレス SR [S]
47	55	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS047055A	—	33,820	—
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□047055B	2,750	8,100	8,110
50	55 60 62 65 70	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS050___A	—	47,590	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□050___B	3,380	12,160	12,260 追加
52	62	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□052062A	—	56,450	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□052062B	3,540	12,560	12,790
55	65 68	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□055___A	—	59,150	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□055___B	4,010	13,410	13,640 追加
60	70 72 75	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□060___A	—	71,300	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□060___B	4,010	13,410	13,640 追加
62	68 72	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□062___A	—	71,300	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□062___B	4,010	13,410	13,640 追加
65	80 85	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□065___A	—	92,000	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□065___B	6,480	14,130	14,490 追加
70	80	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□070080A	—	92,000	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□070080B	6,480	14,130	14,490 追加

エ
ワ
シ
ム
シ
ム
ド
シ
ス
ブ
レ
イ
ト
プ
レ
ー
サ
ー

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

内径 φd	外径 φD	板厚セット (各板厚×10枚)					
		品番	価格(円)				
		□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B] ---:外径	鉄 SR [F]	ステンレス SR [S]	真鍮 SR [B]		
80	90	0.01 0.02 0.03 0.05	SR□080090A	—	92,970	—	追加
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR□080090B	7,200	14,950	15,300	追加
		0.01 0.02 0.03 0.05	SR□090100A	—	140,580	—	追加
90	100	0.1 0.2 0.3 0.5	SR□090100B	7,560	15,710	16,110	追加